



EMASER

Digital colour concept

**ACABADOS
ENCAPSULADOS
ADHESIVOS 2 CARAS**

Noviembre 2011



PROTECCIÓN DEL CARTEL ENCAPSULADOS


EMAFILM 32" SUPER-BRILLO / ULTRA-MATE

Film de extrema calidad en 32 micras, con una excelente transparencia y rigidez para su grosor. Su composición es de 20" de adhesivo EVA(Ethhynel Vinyl Acetate)

Y 12 micras de film poliéster (PET). Este film es muy apropiado para la encapsulación o incluso para laminación a una cara que no exija una excesiva rigidez. Especialmente fabricado para impresiones digitales por la baja temperatura de trabajo: 88°C. Se presenta en 2 acabados diferentes: Superbrillo y Ultra-Mate, antireflejo de gran calidad y transparencia.

SUPER-BRILLO	Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
	LC32B104X300	104cmx300m(312m ²)	177,84	0,57
	LC32B140X300	140cmx300m(420m ²)	239,40	0,57
	LC32B155X300	155cmx300m(465m ²)	265,05	0,57

ULTRA-MATE	Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
	LC32UM104X300	104cmx300m(312m ²)	411,84	1,32
	LC32UM140X300	140cmx300m(420m ²)	554,40	1,32
	LC32UM155X300	155cmx300m(465m ²)	613,80	1,32



PROTECCIÓN DEL CARTEL ENCAPSULADOS

EMAFILM 75" BRILLO / ULTRA-MATE

Película de Poliéster con recubrimiento de polietileno. Tanto en el acabado brillante como en el mate la transparencia y claridad de colores es excepcional: Estos Films están compuestos de: Brillo(12/38/25 PRT/G-PE/G-EVA Ultra cristalino), Mate (12/33/30 PET/G-PE Caliente/G-EVA ultracristalino). Temperatura de trabajo: 100°C. Perfecto comportamiento en tecnología Ink-Jet con tinta base agua.

	Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
BRILLO	LC75GB104X150	104cmx150m(156m ²)	158,34	1,02
	LC75GB140X150	140cmx150m(210m ²)	213,15	1,02
	LC75GB155X150	155cmx150m(232,5m ²)	235,99	1,02



	Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
ULTRA-MATE	LC75UM104X150	104cmx150m(156m ²)	292,67	1,87
	LC75UM140X150	140cmx150m(210m ²)	394,13	1,87
	LC75UM155X150	155cmx150m(232,5m ²)	379,44	1,63




PROTECCIÓN DEL CARTEL ENCAPSULADOS

EMAFILM 125" BRILLO / ULTRAMATE

Película de poliéster transparente con adhesivo EVA(Ethylen Vinyl Acetate). 25/75/25 PET/G-PE caliente/G-EVA ultracristalino. Temperatura de trabajo:100°C. Proporción 25" de poliéster y 100" de adhesivo. Es una solución aconsejable para laminar imágenes Digitales o Impresiones Fotográficas. Está disponible en acabado Super-Brillo y Mate. Encapsulado líder en el mercado por su precio y comportamiento perfecto en todas la laminadoras incluso a bajas temperaturas.

	Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
BRILLO	LC125B41100	104cmx100m(104m ²)	169,52	1,63
	LC125B54100	140cmx100m(140m ²)	228,20	1,63
	LC125B61100	155cmx100m(155m ²)	252,65	1,63



	Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
MATE	LC125UM104X100	104cmx100m(104m ²)	253,76	2,44
	LC125UM140X100	140cmx100m(140m ²)	341,60	2,44
	LC125UM155X100	155cmx100m(155m ²)	378,20	2,44



PROTECCIÓN DEL CARTEL ENCAPSULADOS


EMAFILM 250" ULTRA-BRILLO / ULTRAMATE

Película de Film Transparente con adhesivo G-PE en caliente y Adhesivo G-EVA ultratransparente, composición: 50/165/35 PET/G-PE/G-EVA. Temperatura de trabajo.100°C. Film muy transparente y de extraordinaria rigidez, ideal para aplicación en imágenes digitales, displays y Pop-Up. Disponibles en acabado Ultra-Brillo y Ultra-Mate.

ULTRA-BRILLO	Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
	LC250B10450	104cmx50m(52m ²)	146,64	2,82
	LC250B14050	140cmx50m(70m ²)	197,40	2,82
	LC250B15550	155cmx50m(77,5m ²)	218,56	2,82



ULTRA-MATE	Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
	LC250UM104100	104cmx50m(52m ²)	196,56	3,78
	LC250UM14050	140cmx50m(70m ²)	264,60	3,78
	LC250UM15550	155cmx50m(77,5m ²)	292,96	3,78



PROTECCIÓN DEL CARTEL ENCAPSULADOS

EMAFILM TEXTURIZADO UV REFORZADO 125"

Lámina de Film rugoso de base PP texturizado y poliéster: Resistente UV. Especial por ser muy transparente, muy resistente al arañazo y muy rígido. La proporción es de 85 micras de PP y 40 micras de PET de baja fusión a 90°C. Aconsejado para aplicaciones de cartelería digital de larga duración. Recomendamos por su acabado texturizado anti-reflejo y su durabilidad y producción, la colocación en el frontal de Displays y POP-UP'S

Referencia	Tamaño	€/u	€/m²
LCTEX-104X100	104cmx100m(104m²)	327,35	3,15
LCTEX-140X100	140cmx100m(140m²)	489,64	3,49
LCTEX-155X100	155cmx100m(155m²)	609,85	3,93




PROTECCIÓN DEL CARTEL LAMINADOS EN FRÍO

EMACOLD 80" BRILLO

Película de vinilo-PVC de 80" micras incoloro con adhesivo poliacrilato permanente de PH 7.0. Libre de Cadmio y disolventes. Extraordinario por su alto brillo y gran transparencia. Calidad cristalina. Se presenta autoenrollado y protegido con una capa de papel siliconado. Especialmente fabricado para laminar imágenes Ink-Jet y Electroestáticas. La temperatura aconsejada de trabajo es 15-40°C. Garantía exterior de adhesivo 3 años.


Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
LF1-80-B-104X45	104cmx45m(46,80m ²)	124,02	2,65
LF1-80-B-137X45	137cmx45m(61,65m ²)	163,38	2,65
LF1-80-B-154X45	154cmx45m(68,40m ²)	183,56	2,65



EMACOLD 80" SATIN

Película de PVC en 80" libre de Cadmio y disolventes con adhesivo acrílico permanente de PH aprox.7.0, lavable y resistente a detergentes, acabado semi-brillo de gran transparencia, antirreflejos y muy moldeable. Autoenrollado y protegido con papel siliconado. Especialmente diseñado para laminar imágenes digitales(Ink-Jet, Electroestático, etc...) Temperatura de trabajo entre 15-40°C.

Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
LF1-80-S-104X45	104cmx45m(46,80m ²)	130,45	2,78
LF1-80-S-137X45	137cmx45m(61,65m ²)	171,85	2,78
LF1-80-S-154X45	154cmx45m(68,40m ²)	193,18	2,78




PROTECCIÓN DEL CARTEL LAMINADOS EN FRÍO

EMACOLD 80" MATE

Película de PVC plastificado en 80" de alta claridad y transparencia. Revestido con adhesivo poliacrílico de PH aprox. 7.0, permanentemente elástico y resistente al paso del tiempo. Especialmente concebido para protección de imágenes impresas con chorro de tinta, electrostático, fotografía química, en aplicaciones en las que por los sistemas de iluminación se requiera un producto anti-reflectante.



Referencia	Tamaño	€/u	€/m²
LF1-80M-104X45	104cmx45m(46,80m²)	130,45	2,78
LF1-80M-137X45	137cmx45m(61,65m²)	171,85	2,78
LF1-80M-154X45	154cmx45m(68,40m²)	193,18	2,78



EMACOLD 150" SATIN

Producto especialmente concebido para laminaciones en frío que deban tener una especial rigidez y solidez (150") con un acabado satin (semi-mate) y recubierto con un adhesivo acrílico (Base Agua). Muy resistente al envejecimiento el adhesivo no amarillea ni reseca. Producto muy apto para laminaciones a una cara, o doble cara de cualquiera de nuestros displays Show it! (Pop-Up, X-Display, Ecobanner, L-Banner...)

Referencia	Tamaño	€/u	€/m²
LF1-150-S-104	104cmx45m(46,80m²)	167,61	3,58
LF1-150-S-137	137cmx45m(61,65m²)	220,80	3,58




PROTECCIÓN DEL CARTEL LAMINADOS EN FRÍO

EMACOLD 80" LEATHER

Laminado en 80" con un acabado texturizado del tipo LEATHER (simil piel). Está cubierto con el mismo adhesivo acrílico que el resto de productos de nuestra gama, por tanto, podemos conseguir acabados texturizados muy resistentes al envejecimiento.

Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
LF1-LEA-80-124	130cmx45m(55,80m ²)	251,74	4,50




EMACOLD OUTDOOR UV 80"

Película de PVC brillante autoadhesiva, con protector de papel siliconado y autoenrollado. Tanto el FILM (PVC-Vinilo de 80") como el adhesivo acrílico llevan un alto factor de protección anti-radiaciones UV. Absorción UV-A=87%. Esta característica garantiza la máxima duración de cualquier tipo de tinta a las radiaciones solares. Siendo la duración final directamente dependiente de la tinta utilizada. Temperatura óptima de aplicación 25-40°C.

Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
LF1-25-UV-104	104cmx45m(46,80m ²)	204,76	4,37
LF1-25-UV-137	137cmx45m(61,60m ²)	269,52	4,37
LF1-25-UV-152	152cmx45m(69,30m ²)	299,27	4,37

Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
LF1-25-UV-M104	104cmx50m(52m ²)	204,76	4,37
LF1-25-UV-M137	140cmx50m(70m ²)	269,52	4,37
LF1-25-UV-M152	155cmx50m(77,5m ²)	299,27	4,37




PROTECCIÓN DEL CARTEL LAMINADOS EN FRÍO

EMACOLD 250" POLICARBONATO

Producto especialmente concebido para laminaciones en frío que deban tener una especial rigidez y solidez de 250" con un acabado satin (semi-mate) y recubierto con un adhesivo acrílico (Base Agua). Especialmente pensado para suelos. Muy resistente al envejecimiento, el adhesivo no amarillea ni reseca. Producto muy apto para laminaciones a una cara, o doble cara de cualquiera de los Displays Show it! (Pop-Up, X-Display, Ecobanner, L-Banner...).


Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m²
LF1-250-P-096	96,5cmx45m(43,40m²)	248,79	5,73
LF1-250-P-137	137cmx45m(61,65m²)	353,42	5,73



EMACOLD TEXTURE

Film de PVC (vinilo) de 80" con un acabado texturizado para dar distinción a trabajos que requieran un tratamiento especial. Adhesivo tipo acrílico(Base Agua). Dicho texturizado da a este laminado un acabado anti-reflex. Como características principales tenemos una especial claridad y transparencia para un laminado de estas características.

Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m²
LF1-TEX-80-130	130cmx45m(58,50m²)	263,92	4,50



ADHESIVOS 2 CARAS

EMATAACK

Adhesivo doble cara, con transportador de Tissue. Especialmente concebido para adhesivar planchas de cartón pluma Forex, Gatorfoam, etc... Y evita la llamada "memoria". Es decir, el Tissue no recuerda la tensión con la que se aplicó en la laminadora. El adhesivo en sí mismo está formulado completamente libre de disolventes y se mantiene completamente elástico durante largo tiempo. PH neutro 7.0. Protegido con papel siliconado blanco.

Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
SF-N-104X50	104cmx50m(52m ²)	161,20	3,10
SF-N-104X100	104cmx100m(104m ²)	322,40	3,10
SF-N-155X100	155cmx50m(77,50m ²)	240,25	3,10



EMATAACK CRISTAL

Adhesivo doble cara, con transportador PVC transparente de 60". Estable a los rayos ultra violeta(U.V), sin disolvente, gran durabilidad y permanentemente elástico. Muy resistente a la temperatura. Especial para exteriores y para transparencias sobre metraquilatos así como para cajas de luz con Backlite o Duratrans. También para imágenes sobre plexiglas. Idóneo para trabajos sobre cristal, rotulación de vehículos, etc... Donde se requiere acabados limpios de impurezas y totalmente transparente e incoloro. Autoenrollado y protegido por una película(PE) transparente siliconada. Garantías en exterior + ó - 4 años.

Referencia	Tamaño	€/ u	€/ m ²
LF1-CRIS-104X45	104cmx45m(46,80m ²)	241,96	5,16
LF1-CRIS-137X45	137cmx45m(61,65m ²)	318,80	5,16
LF1-CRIS-152X45	155cmx45m(69,75m ²)	360,69	5,16

