

SII



Value Performance Solvent Printer

Color Painter™ V-64s

CALIDAD / VELOCIDAD / ECONOMICIDAD EN UNA IMPRESORA SOLVENTE DE GRAN FORMATO

- **ALTA CALIDAD**
- **ALTA RESOLUCIÓN**
- **ALTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN**
- **TINTAS SOLVENTES SIN OLOR**
- **DURABILIDAD EXTERIOR**
- **SOPORTES VERSÁTILES**
- **DEMOSTRACIÓN DE CALIDAD**

SII 

Seiko I Infotech Inc.

Rápidos Rótulos y Banners en S

TINTAS MEJORADAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Sin pérdida de calidad de color, durabilidad o adhesión

Las nuevas tintas solventes de exterior de SIIT, son de bajo solvente, por ello, son mejores para los trabajadores y el medioambiente. Tintas EX ofrecen el mínimo olor, y colores excepcionales, tiempo de secado, brillantez y durabilidad sobretodo en exteriores. Las tintas EX ofrecen excelente durabilidad en vinilos y lonas.



TECNOLOGÍA PIEZO AVANZADA

Proporciona seguridad, velocidad en todo tipo de ambientes.

Exclusivos cabezales industriales inkjet SIIT, están fabricados para ser infalibles en las condiciones más duras. Los cabezales inkjet SIIT, chorro tinta con carga más alta de pigmento por lo que los colores son más ricos, y tienen más durabilidad en exteriores y están diseñadas para ofrecer mejores plazos de vida.



MAGNÍFICOS COLORES RICOS

Con Tecnología exclusiva Smart Pass

Tecnología de pasada inteligente automáticamente crea degradados únicos entre cada pasada de impresión para eliminar / reducir el "banding" bidireccional. La tecnología de pasada inteligente, opera sin retardar el plotter, por lo que no tiene que escoger entre calidad de imagen o productividad.



INGENIERÍA DE PRECISIÓN SIIT

Diseño Innovador con calidad, componentes testeados

Los plotters solventes Colorpainter poseen una reputación en la industria gráfica. Plotters bien diseñados e ingeniería de precisión que sólo utilizan tras haber sido testeadas en profundidad. Componentes de calidad de fabricantes reputables. La calidad incorporada a cada Colorpainter proporciona a su negocio una incomparable fiabilidad vista desde dentro y hacia el exterior.



RECOGEDOR STANDARD & VENTILADOR

Hacen de la V-64s el mejor valor en el mercado hoy

El sistema integrado "Take Up" puede ser configurado de 4 maneras diferentes para manejar cualquier tipo de preferencia de recogida/enrollado. Incluimos un ventilador para acelerar el secado, de este modo pueden utilizar sus impresiones más pronto. Todo lo que usted necesita está incluido en un bajo coste



FÁCIL MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Ahorra tiempo y mantiene un mejor funcionamiento del plotter

Las tintas están diseñadas para secarse una vez expuestas al aire, por ello, el cabezal inkjet y el mantenimiento del inyector es extremadamente importante para la total fiabilidad de la máquina. La V64s posee el sistema de mantenimiento más avanzado, consiguiendo la limpieza del "Wiping" y la limpieza de la Base del Cabezal con uso mínimo de tintas.



Solvente Suave.

NEW

Value Performance Solvent Printer

Color Painter™ V-64s

ALTA RESOLUCIÓN Y VELOCIDAD

Obtienes más en menos tiempo

El V-64s ofrece la más rápida y verídica velocidad de impresión de cualquier plotter de este precio / categoría 720 dpi, por ello, los tiempos se convierten en más bajos, se maximiza la capacidad de volumen. 720 dpi con 6 colores es la configuración perfecta para trabajos de impresión exteriores. Con el V-64s pueden realizar más en menos tiempo, en una muy amplia gama de materiales.

Velocidad de impresión

16 m²/h

modo standard



MÚLTIPLES CARACTERÍSTICAS CONVENIENTES

Haz de la impresión de Rótulos y Banners un trabajo fácil

Tres heaters incorporados que calientan el sustrato para acelerar el secado; un cortador permite cortar el soporte con un borde limpio y perpendicular. El cabezal de altura ajustable regula materiales de diferentes grosores. Fácil sistema de alimentación, facilita la carga y descarga de los soportes; este plotter está diseñado para los profesionales.



NEW

Value Performance Solvent Printer

ColorPainter™ V-64s**ESPECIFICACIONES**

Modelo	IP-5610 (ColorPainter V-64s)	
Cabezales	Piezoeléctrico (On Demand)	
Número de inyectoros	512 inyectoros x 6	
Resolución Máxima	720 dpi	
Ancho máximo soporte	1626 mm (64 pulgadas)	
Ancho máximo impresión	1616 mm (63,6 pulgadas)	
Peso soporte	Hasta 24 kg	
Diámetro máximo del soporte	180 mm	
Tamaño Márgenes	5mm en cada borde (en rollos, sin media edge guard)	
Longitud máxima impresión	50 m	
Márgenes de Error Alimentación	+/-0,5mm oder +/-0,3% de largo impresión	
Tipo soporte	Rollo / Hoja suelta	
Altura cabezales	2 niveles (2,1 - 2,6 mm)	
Tintas	Tipo	EG-Outdoor EX, tintas de bajo olor
	Color	6 (C, M, Y, K, Lc & Lm)
	Capacidad cartuchos	500 ml por color
Soportes	PVC tratado o sin tratar, Lonas, Films, Backlites, etc...	
Resistencias	3 resistencias (Frontal / Impresión / Trasera)	
Modos de recogidas	Suelto/Interno, Suelto/Externo Tensión/Interno, Tensión/Externo	
Interface	USB 2.0	
Unidad de Secado Separada	Standard (Incluida de serie)	
Potencia eléctrica	200 a 240 VAC, ±10%	
Consumo eléctrico	Encendido	1350 W o menos
	Apagado	35 W o menos
Condiciones medioambientales	15 - 30°C (59 - 86°F) 30 a 70% RH (sin condensación)	
Condiciones almacenamiento	5 - 35°C (41 - 95°F) 10 a 80% RH (sin condensación)	
Dimensiones máquina (W) x (D) x (H)	2830 mm (W) x 830 mm (D) x 1255 mm (H)	
Peso	220 kg o menos (sin soporte, tintas, sistema recogida y unidad de secado)	
Accesorios	Botella de residuos de tinta, USB cable, Cable corriente, Kit mantenimiento diario, Guía del usuario, Set de 6 tintas x 500ml, Unidad de recogida de 3"bridas, Unidad de secado, Soporte de testeo.	

OPCIONES

IP-151	Brida 3"
IP-152	Brida 2"
IP-265	Kit de Conectores Ventilación

VELOCIDAD

Modo	Resolución	Pasadas	Velocidad
Baja resolución	720 dpi x 360 dpi	2	30 m ² /h
Standard	720 dpi x 720 dpi	4	16 m ² /h
Máxima Calidad	720 dpi x 720 dpi	8	8 m ² /h

CONSUMIBLES

IP5-230	Kit Mantenimiento
IP5-201	Cartucho Amarillo
IP5-202	Cartucho Magenta
IP5-203	Cartucho Cyan
IP5-204	Cartucho Negro
IP5-205	Cartucho Light Magenta
IP5-205	Cartucho Light Cyan
IP5-124	Cuchilla Unidad de Corte

RIPS

ColorPainter es compatible con software de empresas líderes como:
Caldera, Onyx, SAI & Wasatch.

SOPORTE TECNICO

Por favor rogamos contacte con su Distribuidor Local Autorizado.

www.emaser.com

Las especificaciones pueden cambiar sin notificación previa. Rogamos contacte con su distribuidor local autorizado SIIT o oficina europea de venta.

Distribuido en Exclusiva para España:

GRUPO EMASER

Pol. Ind. "La Baileta Can Xinxa"

Calle A nº9 08340 Cabriels

Barcelona (España)

Tel: 93 750 99 00

Fax: 93 750 99 09

www.emaser.com



ColorPainter is trademark of Seiko I Infotech Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Distribuidor Autorizado de Zona: