



EMASER



digital colour concept

**SOPORTES DE IMPRESIÓN PVC
SOLVENTE/ECOSOLVENTE/UV/LÁTEX**



EMASOLV[®]

PRODUCED & GUARANTEED by EMASER, S.L.

Enero 2011

PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

lonas fundidas (coating)

LONA FRONTLIT BRILLO COATING 510GR/M2 17X17 1000X1000

Lona de alta calidad y resistencia fabricada por proceso de coating que garantiza un corte perfecto, buen plegado y recuperación, perfecto comportamiento al soldar paneles por calor, alta estabilidad a la ondulación y gran resistencia al exterior y a la tensión y desgarro.

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|---------------|----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT050121 | 105cm x 50m(52,5m ²) | 162,16 | 3,09 |
| SOLVENT050201 | 137cm x 50m(68,5m ²) | 211,57 | 3,09 |
| SOLVENT050202 | 162cm x 50m(81m ²) | 250,19 | 3,09 |
| SOLVENT050203 | 182cm x 50m(91m ²) | 281,08 | 3,09 |
| SOLVENT050204 | 220cm x 50m(110m ²) | 339,77 | 3,09 |
| SOLVENT050205 | 250cm x 50m(125m ²) | 386,10 | 3,09 |
| SOLVENT050206 | 320cm x 50m(160m ²) | 494,21 | 3,09 |

BRILLO

LONA FRONTLIT MATE COATING 510GR/M2 17X17 1000X1000

Lona de idénticas características que la anterior pero en acabado mate.

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|---------------|----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT050212 | 105cm x 50m(52,5m ²) | 162,16 | 3,09 |
| SOLVENT050301 | 137cm x 50m(68,5m ²) | 211,57 | 3,09 |
| SOLVENT050302 | 162cm x 50m(81m ²) | 250,19 | 3,09 |
| SOLVENT050303 | 182cm x 50m(91m ²) | 281,08 | 3,09 |
| SOLVENT050304 | 220cm x 50m(110m ²) | 339,77 | 3,09 |
| SOLVENT050305 | 250cm x 50m(125m ²) | 386,10 | 3,09 |
| SOLVENT050306 | 320cm x 50m(160m ²) | 494,21 | 3,09 |

MATE

PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

lonas fundidas (coating)

LONA FRONTLIT BRILLO COATING 460GR/M2 17X17 1000X1000

Lona de alta calidad y resistencia fabricada por proceso de coating que garantiza un corte perfecto, buen plegado y recuperación, perfecto comportamiento al soldar paneles por calor, alta estabilidad a la ondulación y gran resistencia al exterior y a la tensión y desgarro.

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT0503B10550 | 105cm x 50m(52,5m ²) | 146,36 | 2,79 |
| SOLVENT0503B13750 | 137cm x 50m(68,5m ²) | 190,97 | 2,79 |
| SOLVENT0503B16250 | 162cm x 50m(81m ²) | 225,81 | 2,79 |
| SOLVENT0503B18250 | 182cm x 50m(91m ²) | 253,69 | 2,79 |
| BRILLO SOLVENT0503B25050 | 250cm x 50m(125m ²) | 348,48 | 2,79 |
| SOLVENT0503B32050 | 320cm x 50m(160m ²) | 446,05 | 2,79 |
| SOLVENT0503B50050 | 500cm x 50m(250m ²) | 874,50 | 3,50 |

LONA FRONTLIT MATE COATING 460GR/M2 17X17 1000X1000

Lona de alta calidad y resistencia fabricada por proceso de coating que garantiza un corte perfecto, buen plegado y recuperación, perfecto comportamiento al soldar paneles por calor, alta estabilidad a la ondulación y gran resistencia al exterior y a la tensión y desgarro.


| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|-------------------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT0503M10550 | 105cm x 50m(52,5m ²) | 146,36 | 2,79 |
| SOLVENT0503M13750 | 137cm x 50m(68,5m ²) | 190,97 | 2,79 |
| SOLVENT0503M16250 | 162cm x 50m(81m ²) | 225,81 | 2,79 |
| SOLVENT0503M25050 | 182cm x 50m(91m ²) | 253,69 | 2,79 |
| SOLVENT0503M32050 | 250cm x 50m(125m ²) | 348,48 | 2,79 |
| MATE SOLVENT0503M50050 | 320cm x 50m(160m ²) | 446,05 | 2,79 |
| SOLVENT0503M50050 | 500cm x 50m(250m ²) | 874,50 | 3,50 |

PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

lonas fundidas (coating)

LONA COATING 1000X1000 18X14 400GR


Lona de alta calidad y resistencia fabricada por proceso de coating que garantiza un corte perfecto, buen plegado y recuperación, perfecto comportamiento al soldar paneles por calor, alta estabilidad a la ondulación y gran resistencia al exterior y a la tensión y desgarro.



| | Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m² |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| MATE | SOLVENT0502M16050 | 160cm x 50m(80m²) | 184,00 | 2,3 |
| | SOLVENT0502M32050 | 320cm x 50m(160m²) | 368,00 | 2,3 |

LONA MATE COATING 2 CARAS BLOCKOUT 510GR. (opacada) 40x40 250x250

Lona de alta calidad y resistencia fabricada por proceso de coating, opacada en el interior para evitar el paso de la luz e imprimir a dos caras. Debido a la tecnología de fabricación garantiza un corte perfecto, buen plegado y recuperación, perfecto comportamiento al soldar paneles por calor, alta estabilidad a la ondulación y gran resistencia al exterior y a la tensión y desgarro.




| | Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m² |
|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|
| MATE 2 CARAS | SOLVENT050400 | 105cm x 50m(52,5m²) | 185,20 | 3,52 |
| | SOLVENT0504137 | 137cm x 50m(68,5m²) | 241,12 | 3,52 |
| | SOLVENT050401 | 162cm x 50m(81m²) | 285,52 | 3,52 |
| | SOLVENT050402 | 220cm x 50m(110m²) | 388,04 | 3,52 |
| | SOLVENT050403 | 250cm x 50m(125m²) | 440,96 | 3,52 |

PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

lonas fundidas (coating)

LONA BLOCKOUT HEAVY 1000X1000 18X18 780GR


Lona de alta calidad y resistencia fabricada por proceso de coating, opacada en el interior para evitar el paso de la luz. Debido a la tecnología de fabricación garantiza un corte perfecto, buen plegado y recuperación, perfecto comportamiento al soldar paneles por calor, alta estabilidad a la ondulación y gran resistencia al exterior y a la tensión y desgarro.



| | Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|-------------|----------------|---------------------------------|--------|-------------------|
| MATE | SOLVENT0504160 | 160cm x 50m(80m ²) | 313,60 | 3,92 |
| | SOLVENT0504320 | 320cm x 50m(160m ²) | 627,20 | 3,92 |

LONA BACKLIT WHITE 1000X1000 18X15 510GR

Lona de extremada blancura que garantiza su perfecta fidelidad y realce de color. Alta resistencia fabricada por proceso de coating que garantiza un corte perfecto, buen plegado y recuperación, perfecto comportamiento al soldar paneles por calor, alta estabilidad a la ondulación y gran resistencia al exterior y a la tensión y desgarro.



| | Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|---------------|---------------|---------------------------------|--------|-------------------|
| BRILLO | SOLVENT110111 | 160cm x 50m(80m ²) | 278,00 | 3,48 |
| | SOLVENT110110 | 320cm x 50m(160m ²) | 557,00 | 3,48 |

PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE lonas fundidas (coating)

LONA TRAPULIN COATING PARA CAMIONES 850GR. BRILLO 20x20 1000x1000

Lona de alta calidad y resistencia fabricada por proceso de coating con una impermeabilidad ideal para cubiertas de exterior, camiones, carpas...

| BRILLO | Referencia | Tamaño | €/u | €/m² |
|--------|---------------|-------------------|--------|------|
| | SOLVENT050501 | 2,5m x 50m(125m²) | 468,00 | 3,74 |
| | SOLVENT050502 | 3,2m x 50m(160m²) | 599,04 | 3,74 |



PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE lonas laminadas (laminating)

LONA FRONTLIT BRILLO LAMINATING 500GR./m2 18x12 500x500

Lona de impresión frontal 500D; 18x12 de 500gr/m2. Se trata de una lona con coating especial para la impresión solvente de gran calidad, contraste y continuidad. Espectacular resistencia a la tensión y a las bajas y altas temperaturas, humedad y cambios bruscos de temperatura. Alta resistencia a químicos y hongos. Acabado brillo. En caso de querer ser utilizada para iluminación trasera, ofrece un muy buen resultado. Presentación del producto muy protegido y perfecto. Rebobinado del producto alineado a derecha e izquierda.

| BRILLO | Referencia | Tamaño | €/u | €/m² |
|--------|-----------------|---------------------|--------|------|
| | SOLVENT040100 | 105cm x 50m(52,5m²) | 120,02 | 2,29 |
| | SOLVENT04010201 | 137cm x 50m(68,5m²) | 156,59 | 2,29 |
| | SOLVENT04010301 | 162cm x 50m(81m²) | 185,16 | 2,29 |
| | SOLVENT040105 | 182cm x 50m(91m²) | 208,02 | 2,29 |
| | SOLVENT040106 | 220cm x 50m(110m²) | 251,45 | 2,29 |
| | SOLVENT040107 | 250cm x 50m(125m²) | 285,74 | 2,29 |
| | SOLVENT040108 | 320cm x 50m(160m²) | 365,75 | 2,29 |

PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE


lonas laminadas (laminating)

LONA FRONTLIT MATE LAMINATING 500GR./m2 18x12 500x500

Lona de idénticas características que la anterior. 500x500
18x12 0,42mm.

Su acabado es mate y su textura es más lisa.

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|---------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| SOLVENTO40302 | 105cmx50m(52,5m ²) | 120,02 | 2,29 |
| SOLVENTO40304 | 137cm x 50m(68,5m ²) | 156,59 | 2,29 |
| SOLVENTO40303 | 162cm x 50m(81m ²) | 185,16 | 2,29 |
| SOLVENTO40305 | 182cm x 50m(91m ²) | 208,02 | 2,29 |
| SOLVENTO40306 | 220cm x 50m(110m ²) | 251,45 | 2,29 |
| MATE SOLVENTO40307 | 250cm x 50m(125m ²) | 285,74 | 2,29 |
| SOLVENTO40308 | 320cm x 50m(160m ²) | 365,75 | 2,29 |




LONA LAMINADA MATE 440GR./m2 9x9 500x500

Lona de impresión frontal para trabajos de Alta producción y corta/media duración. Presentada en dos acabados: Lona Mate trasera blanca y Lona mate trasera Gris (semi-blockout)

TRASERA BLANCA

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|---------------|---------------------------------|--------|-------------------|
| SOLVENTO40602 | 320cm x 50m(160m ²) | 218,62 | 1,37 |



PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE


lonas laminadas (laminating)

LONA LAMINADA MATE 440GR./m2 9x9 500x500 "Gris Trasero"

Lona de impresión frontal reforzada de alta definición y muy resistente para trabajos de Alta producción y corta/media duración. Lona mate trasera Gris (semi-blockout)

TRASERA GRIS

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|---------------|---------------------------------|--------|-------------------|
| SOLVENT040601 | 320cm x 50m(160m ²) | 218,62 | 1,37 |




LONA BACKLIT 650 GR/m2 18x12 1000x500

Lona reforzada de alta resistencia, translúcida para aplicación de retroiluminación.
Acabado panaflex. 1000x500 18x12 0,6mm.

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| SOLVENT110104 | 1,37m x 50m(68,5m ²) | 181,58 | 2,65 |
| SOLVENT110109 | 1,62m x 50m(81m ²) | 213,96 | 2,64 |
| SOLVENT110105 | 1,8m x 50m(91m ²) | 237,74 | 2,64 |
| SOLVENT110106 | 2,2m x 50m(110m ²) | 290,16 | 2,64 |
| SOLVENT110107 | 2,5m x 50m(125m ²) | 329,47 | 2,63 |
| SOLVENT110108 | 3,2m x 50m(160m ²) | 421,20 | 2,63 |

SATINADA



PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

lona perforada (Mesh)

LONA PERFORADA MESH 1000x1000 330gr/m2 12x12

Exclusiva lona perforada 1000x1000D; 12x12 de 330grs. con protector (liner) de PVC para evitar el entintado de la máquina. Ideal para gigantografía exterior en la colocación de fachadas y exteriores, el viento pasa a través de la lona evitando el efecto vela y el riesgo a que pueda dañar o deteriorar la superficie de colocación. Muy resistente a la tensión y elongación; gran permeabilidad y resistencia a bajas y altas temperaturas, anti hongos. Coating especial ofreciendo una gran calidad de impresión.

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|-----------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| SOLVENTO50112-P | 137cm x 50m(68,5m ²) | 225,74 | 3,30 |
| SOLVENTO50113-P | 162cm x 50m(81m ²) | 267,37 | 3,30 |
| SOLVENTO50114-P | 182cm x 50m(91m ²) | 299,84 | 3,30 |
| SOLVENTO50115-P | 220cm x 50m(110m ²) | 362,54 | 3,30 |
| SOLVENTO50116-P | 250cm x 50m(125m ²) | 411,93 | 3,30 |
| SOLVENTO50107 | 320cm x 50m(160m ²) | 527,30 | 3,30 |

*la medida de 320cm es sin liner

PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

vinilos adhesivos solventes

VINILO ADHESIVO BRILLO POLIMERICOM PERMANENTE 110" 3-5 años

Vinilo polimérico exterior 3-5años. Adhesivo permanente pero de fácil colocación. Coating especial para solvente de gran calidad de impresión. Gran elasticidad y adaptabilidad en su colocación, debido a su composición es ideal para ser aplicado en superficies no planas y con numerosos cantos, curvas y modelación. Resistente a temperaturas bajas y altas. Aplicable en vehículos comerciales con gran resultado debido a su estabilidad a los cambios de temperatura y humedad. Consultar protecciones para la abrasión y arañazos.

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| SOLVENTO10102 | 104cm x 45m(46,8m ²) | 72,92 | 1,56 |
| SOLVENTO10102-1 | 104cm x 100m(104m ²) | 162,07 | 1,56 |
| SOLVENTO10104 | 137cm x 45m(61,65m ²) | 95,83 | 1,56 |
| SOLVENTO10104-1 | 137cm x 100m(137m ²) | 212,98 | 1,56 |
| SOLVENTO1010501 | 154cm x 45m(69,30m ²) | 107,99 | 1,56 |
| SOLVENTO10105-1 | 154cm x 100m(154m ²) | 240,00 | 1,56 |

PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE vinilos adhesivos solventes

VINILO ADHESIVO BRILLO POLIMERICO REMOVIBLE 110"


Vinilo polimérico exterior 3-5años. Adhesivo removible. Coating especial para solvente de gran calidad de impresión. Gran elasticidad y adaptabilidad en su colocación, debido a su composición es ideal para ser aplicado en superficies no planas y con numerosos cantos, curvas y modelación. Resistente a temperaturas bajas y altas. Aplicable en vehículos comerciales con gran resultado debido a su estabilidad a los cambios de temperatura y humedad. Consultar protecciones para la abrasión y arañazos.

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m² |
|-------------------------------|----------------------|--------|------|
| SOLVENT020102 | 104cm x 45m(46,8m²) | 77,35 | 1,64 |
| BRILLO SOLVENT020103-1 | 104cm x 100m(104m²) | 170,25 | 1,64 |
| SOLVENT020104 | 137cm x 45m(61,65m²) | 100,91 | 1,64 |
| SOLVENT020105 | 154cm x45m(69,30m²) | 111,77 | 1,64 |

VINILO MATE POLIMERICO 110" ADHESIVO GRIS

Vinilo polimérico con acabado mate, 3-5años. Adhesivo permanente opaco gris para colocación encima de impresiones viejas gracias a su opacidad y no transparencia. Coating especial para solvente de gran calidad de impresión.

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m² |
|---------------------------|----------------------|--------|------|
| SOLVENT020203 | 104cm x 45m(46,8m²) | 85,12 | 1,82 |
| SOLVENT020203-1 | 104cm x 100m(104m²) | 189,16 | 1,82 |
| MATE SOLVENT020204 | 137cm x 45m(61,65m²) | 112,13 | 1,82 |
| SOLVENT020205 | 154cm x45m(69,30m²) | 126,88 | 1,82 |




PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE vinilos adhesivos solventes

VINILO BRILLO POLIMERICO 110" ADHESIVO GRIS

Vinilo polimérico con acabado alto brillo, 3-5 años. Adhesivo permanente opaco gris para colocación encima de impresiones viejas gracias a su opacidad y no transparencia. Coating especial para solvente de gran calidad de impresión.


| Referencia | Tamaño | €/u | €/m² |
|-----------------------------|----------------------|--------|------|
| SOLVENTO20303 | 104cm x 45m(46,8m²) | 85,12 | 1,82 |
| SOLVENTO20303-1 | 104cm x 100m(104m²) | 189,16 | 1,82 |
| BRILLO SOLVENTO20304 | 137cm x 45m(61,65m²) | 112,13 | 1,82 |
| SOLVENTO20304-1 | 137cm x 100m(137m²) | 249,21 | 1,82 |
| SOLVENTO20305 | 154cm x 45m(69,30m²) | 126,88 | 1,82 |



VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE

Vinilo adhesivo PVC. Removible 80". Ideal para todo tipo de aplicaciones en transparencia frontal o en espejo de alta resolución. (Cristales, escaparates, vehículos, etc...).

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m² |
|---------------|----------------------|--------|------|
| SOLVENTO30202 | 104cm x 45m(46,8m²) | 100,36 | 2,14 |
| SOLVENTO30204 | 137cm x 45m(61,65m²) | 132,22 | 2,14 |
| SOLVENTO30205 | 154cm x 45m(69,30m²) | 149,33 | 2,14 |




PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

vinilos adhesivos solventes

VINILO PERFORADO ADHESIVO VIEW THROUGH CRISTALES

Vinilo adhesivo perforado opaco trasero, negro para la colocación de imágenes publicitarias en cristales y en ventanas de vehículos. Fácil aplicación debido a su elasticidad y estabilidad. 3-5 años exterior con coating especial para solvente de gran calidad y opacidad. Perforación 1,5mm diámetro.

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|---------------|------------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT030103 | 106,68cmx50m(53,34m ²) | 411,93 | 7,73 |
| SOLVENT030104 | 137cm x 50m(68,5m ²) | 529,32 | 7,73 |




VINILO MICROPERFORADO "VINIL PERF MAGIC - LE-"

El vinilo microperforado "Vinil Perf Magic LE" de Emasolv, es un producto aprobado y certificado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología según orden ITC/1992/2010, según informe número: 201104430433 a fecha de 09 de Mayo del 2011.

Este producto ha superado satisfactoriamente todas las pruebas realizadas en LCOE basadas en ensayos de fragmentación, resistencia al fuego, resistencia al sistema de fijación y marcado, de manera que está certificado para la ITV (Inspección Técnica de Vehículos)

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|-------------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT030104 ITV | 137cm x 50m(68,50m ²) | 608,70 | 8,89 |




PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

papeles para impresión solvente

PAPEL EXTERIOR 120gr. "BLUE BACK" especial vallas

Es un papel especial para tintas solventes y ecosolventes con tratamiento trasero azul para darle opacidad ideal para aplicación en vallas y tabloncillos publicitarios. Gran resistencia y estabilidad al exterior. Papel de gran blancura y acabado satinado gracias a su composición con fórmula latex no ondulado con masas de tinta y es muy estable a la humedad.


| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|-------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT1303140100 | 140cm x 100m(140m ²) | 77,00 | 0,55 |
| SOLVENT1303160100 | 160cm x 100m(160m ²) | 88,00 | 0,55 |
| SOLVENT1303140300 | 140cm x 300m(420m ²) | 197,40 | 0,47 |
| SOLVENT1303150300 | 160cm x 300m(480m ²) | 225,60 | 0,47 |



PAPEL PREMIUM 150gr. "WHITE BACK" alta resolución retroiluminable

Papel de alta calidad, contraste y reproducción cromática con un proceso de secado muy rápido, ideal para todo tipo de cartelería interior/externa, plotters piezo-eléctricos que trabajan con tinta solvente y ecosolvente. Se trata de un papel ideal también para la realización de mupis y oppis debido a su magnífico comportamiento en retroiluminación. Gracias a la alta calidad de papel y a la tecnología de fabricación ofrece una apariencia lisa y satinada en cajas de luz.

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|-------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT1302140100 | 140cm x 100m(140m ²) | 107,80 | 0,77 |
| SOLVENT1302160100 | 160cm x 100m(160m ²) | 123,20 | 0,77 |



TEXTILES PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

TP SOLVENT 150D "BACKLITE" FABRIC LIGHT BOXES

Textil poliéster translúcido de alta resolución, tratado en la superficie con un coating PU (poliuretano) especial para la impresión digital con tintas Solventes, Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV.

Debido a su tratamiento de PU hace de este material un producto 100% reciclable y ecológico respetando con rigurosidad el medio ambiente.

Su Tratamiento especial Coating permite la impresión de imágenes y creaciones en alta resolución con un resultado espectacular en colorimetría, contraste y definición.

APLICACIÓN: Cajas de Luz, Retroiluminación, Banner ligero, Displays, stands de ferias. Aplicaciones Interior y exterior.

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|------------------|------------------------------------|--------|-------------------|
| EMCOTEX150D10550 | 1,05m x 50m(52,50m ²) | 145,52 | 2,77 |
| EMCOTEX150D15250 | 1,52m x 50m(76,00m ²) | 211,22 | 2,77 |
| EMCOTEX150D25050 | 2,50m x 50m(125,00m ²) | 435,60 | 3,48 |

BANNER TENT MATE 300D

Textil poliéster tratado en la superficie con un coating PU (poliuretano) especial para la impresión digital con tintas Solventes, Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV.

Debido a su tratamiento de PU hace de este material un producto 100% reciclable y ecológico respetando con rigurosidad el medio ambiente.

Su Tratamiento especial Coating permite la impresión de imágenes y creaciones en alta resolución con un resultado espectacular en colorimetría, contraste y definición.

Es un Banner textil Muy resistente y fácil de aplicar en interiores y exteriores .

Producto ideal para la utilización en perfiles de aluminio con tira de silicona para la creación de marcos y displays en punto de venta.

APLICACIÓN: Banner Resistente para suspender y/o aplicar en Interior y exterior. Ideal para stands de ferias, áreas temáticas, escaparates, displays, y perfiles de aluminio especiales para tejidos. Magnífica opción artística también para álbum fotográfico.

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|------------------|------------------------------------|--------|-------------------|
| EMCOTEX300D10546 | 1,05m x 46m(48,30m ²) | 200,82 | 4,16 |
| EMCOTEX300D16046 | 1,60m x 46m(73,60m ²) | 306,02 | 4,16 |
| EMCOTEX300D32046 | 3,20m x 46m(147,20m ²) | 612,06 | 4,16 |

Pedidos en ancho 1,05 debe ser múltiplos de 3 uds y en 1,6 múltiplos de 2 uds



TEXTILES PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

BANNER TENT MATE 300D "FIRE RETARDANT"

Textil poliéster muy resistente y fácil de aplicar en interiores y exteriores, tratado en la superficie con un coating PU (poliuretano) especial para la impresión digital con tintas Solventes, Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV. Debido a este tratamiento este material es un producto 100% reciclable ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Especial para impresión de imágenes y creaciones en alta resolución con un resultado espectacular en colorimetría, contraste y definición.

Producto ideal para la utilización en perfiles de aluminio con tira de silicona para la creación de marcos y displays punto de venta.

APLICACIÓN: Banner Resistente para suspender y/o aplicar en Interior y exterior. Ideal para stands de ferias, áreas temáticas, escaparates, displays, y perfiles de aluminio especiales para tejidos. Magnífica opción artística y álbum fotográfico. Tratamiento ignífugo certificado.

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m² |
|--------------------|-----------------------|--------|-------|
| EMCOTEX300DFR10546 | 1,05m x 46m(48,30m²) | 271,59 | 5,62 |
| EMCOTEX300DFR16046 | 1,60m x 46m(73,60m²) | 413,86 | 5,62 |
| EMCOTEX300DFR32046 | 3,20m x 46m(147,20m²) | 827,73 | 5,62 |

Pedidos en ancho 1,05 debe ser múltiplos de 3 uds y en 1,6 múltiplos de 2 uds

HEAVY BANNER MATE 600D "ARTIST POLYCANVAS"

Textil poliéster muy resistente y fácil de aplicar en interiores y exteriores, tratado en la superficie con un coating PU(poliuretano) especial para la impresión digital con tintas Solventes, Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV. Debido a este tratamiento este material es un producto 100% reciclable, ecológico y respetuoso con el medio ambiente.

ARTÍSTICO: debido a su composición textil, tramado y acabado es un textil muy creativo y artístico aplicado como opción en canvas poliéster debido a su larga durabilidad y resistencia en comparación con el algodón, sobre todo en exteriores.

APLICACIÓN: Banner Resistente para suspender y/o aplicar en Interior y exterior. Ideal álbum fotográfico digital y reproducción artística de lienzos y cuadros. Ideal también para Displays.

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m² |
|------------------|-----------------------|--------|-------|
| EMCOTEX600D10523 | 1,05m x 23m(24,15m²) | 121,14 | 5,01 |
| EMCOTEX600D11223 | 1,117m x 23m(25,69m²) | 128,86 | 5,01 |
| EMCOTEX600D15223 | 1,52m x 23m(34,96m²) | 175,36 | 5,01 |
| EMCOTEX600D16023 | 1,60m x 23m(36,80m²) | 184,58 | 5,01 |
| EMCOTEX600D32023 | 3,20m x 23m(73,60m²) | 369,16 | 5,01 |

Pedidos en ancho 1,05 debe ser múltiplos de 3 uds y en 1,6 múltiplos de 2 uds




TEXTILES PLOTTER SOLVENTE Y ECOSOLVENTE

POLYBANNER ADHESIVO "WALL PAPER" FR

Tejido fotográfico de alta definición reforzado y con adhesivo reposicionable.

Especial para la decoración de paredes, puertas, paneles o cualquier superficie plana en decoración e interiorismo; su adhesivo reposicionable le permite ser retirado hasta 2 años sin dejar ningún rastro.

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|------------------|--------------------------------|--------|-------------------|
| EMCOTEXWALL15230 | 150 cmx 30m(45m ²) | 371,00 | 8,24 |



ARTIST SOLVENT CANVAS 100% COTTON FINE ART

Textil Artístico CANVAS LIENZO 100% algodón para la reproducción de cuadros e imágenes artísticas.


Acabado Mate Satinado.

Tratamiento especial Acrylic Latex Coating para mejorar el secado, definición y fijación obteniendo unos resultados espectaculares en calidad, contraste, colorimetría y definición. PH Neutro Acid Free. Acabado Blanco Natural con textura media.

Compatible con tintas Solventes, Ecosolventes, Biosolvent, Látex y UV.

CONSTRUCCIÓN: 2X1 Weave.

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|-----------------|--------------------------------------|---------|-------------------|
| EMCOTEXCOT10545 | 1,05m x 45,7m(47,98m ²) | 470,25 | 9,80 |
| EMCOTEXCOT16045 | 1,60m x 45,7m(73,12m ²) | 716,58 | 9,80 |
| EMCOTEXCOT32045 | 3,20m x 45,7m(146,24m ²) | 1433,15 | 9,80 |





DIGIT 100

Film PVC monomérico calandrado de 100" de espesor. Destaca por su alta estabilidad dimensional y buena opacidad; disponible también en versiones de adhesivo gris para mejorar la opacidad o negro completamente blockout; liner siliconado a una cara de 120gr/m². Especialmente diseñado para resistir la agresión de las tintas solventes durante el proceso de impresión. Particularmente apto para su aplicación sobre superficies planas. Durabilidad en el exterior del material no impreso 3-5 años.


Disponible en acabados:

DIGIT 100 BLANCO BRILLO

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|--------------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT03KBB10550 | 105cmx 50m.(52,5m ²) | 74,06 | 1,41 |
| SOLVENT03KBB13750S | 137cm x 50m.(68,5m ²) | 96,65 | 1,41 |
| OLVENT03KBB15550 | 155cm x 50m.(77,5m ²) | 109,35 | 1,41 |

DIGIT 100 BLANCO MATE

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|-------------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT03KBM10550 | 105cmx 50m.(52,5m ²) | 74,06 | 1,41 |
| SOLVENT03KBM13750 | 137cm x 50m.(68,5m ²) | 96,65 | 1,41 |
| SOLVENT03KBM15550 | 155cm x 50m.(77,5m ²) | 109,35 | 1,41 |




VINILOS ADHESIVOS Y PVC




DIGIT 100 TRANSPARENTE

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| SOLVENT03KTB10550 | 105cmx 50m.(52,5m ²) | 74,06 | 1,41 |
| SOLVENT03KTB13750 | 137cmx 50m.(68,5m ²) | 96,65 | 1,41 |
| SOLVENT03KTB15550 | 155cmx 50m.(77,5m ²) | 109,35 | 1,41 |



DIGIT 100 BLANCO BRILLO - ADHESIVO GRIS

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|-------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| SOLVENT03KGB10550 | 105cmx 50m.(52,5m ²) | 77,31 | 1,47 |
| SOLVENT03KGB13750 | 137cmx 50m.(68,5m ²) | 100,88 | 1,47 |
| SOLVENT03KGB15550 | 1,55cmx 50m.(77,5m ²) | 114,14 | 1,47 |






VINILOS ADHESIVOS Y PVC


DIGIT 100 BLANCO MATE - ADHESIVO GRIS

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------|
| SOLVENT03KGM10550 | 105cmx 50m.(52,5m ²) | 77,31 | 1,47 |
| SOLVENT03KGM13750 | 137cmx 50m.(68,5m ²) | 100,88 | 1,47 |
| SOLVENT03KGM15550 | 155cmx 50m.(77,5m ²) | 114,14 | 1,47 |



TEC COVER BLANCO BRILLO BLOCKOUT

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m ² |
|--------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| SOLVENT03KTEC10550 | 105cmx 50m.(52,5m ²) | 125,86 | 2,39 |
| SOLVENT03KTEC13750 | 137cmx 50m.(68,5m ²) | 164,12 | 2,39 |
| SOLVENT03KTEC15550 | 155cm x 50m.(77,5m ²) | 185,81 | 2,39 |



VINILOS ADHESIVOS Y PVC



DIGIT Air Free

Film PVC calandrado, alta estabilidad dimensional, por su composición asegura una alta opacidad, así como la mayor calidad de impresión y una muy alta resistencia al ataque de las tintas solventes.

Liner de 160 gr/m² con tratamiento PE a ambos lados y siliconado por la parte del adhesivo.

La estructura microcanal de su adhesivo asegura eliminar completamente las burbujas de aire durante su aplicación.

Durabilidad en el exterior del material no impreso 3-5 años.

DIGIT 75M AIR FREE

Film PVC Monomérico 75" Adh. Gris

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|--------------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT03K75M13550 | 135cmx 50m.(67,5m ²) | 184,24 | 2,73 |
| SOLVENT03K75M15550 | 155cm x 50m.(77,5m ²) | 211,54 | 2,73 |

DIGIT 75P AIR FREE

Film PVC polimérico 75" Adh. blanco

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|--------------------|----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT03K75P13750 | 137cmx 50m.(68,5m ²) | 234,73 | 3,42 |
| SOLVENT03K75P15550 | 155cmx 50m.(77,5m ²) | 265,56 | 3,42 |







VINILOS ADHESIVOS Y PVC



Film PVC transparente de 150" con el liner en papel siliconado 180gr/m2 siliconado por una sola cara. Su principal característica es el tratamiento electrostático que lleva por el reverso, que garantiza su perfecta adhesión sin dejar restos de adhesivo en la superficie donde ha sido aplicado

VINILO TRANSPARENTE ELECTROSTÁTICO 150" CRISTALES


| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|--------------------|--------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT03KTRE10050 | 100cmx 50m.(50m ²) | 122,01 | 2,44 |



Film de vinilo translúcido 75" larga duración (5-7 años sin impresión) con liner papel siliconado 120gr/m2. Especialmente diseñado para generar efecto de arena o escarcha, también llamado "efecto cristal tratado al ácido".

VINILO ADHESIVO POLIMERICICO TRANSLÚCIDO/FROSTY (Glasse)

| Referencia | Tamaño | €/u | €/m ² |
|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| SOLVENT03GLASS12250 | 122cmx 50m.(61,0 m ²) | 352,04 | 5,77 |





VINILOS ADHESIVOS Y PVC



TRANSFER SOLVENTE 40" KEMPRINT 200 TRANSPARENTE

Film de poliuretano transparente termo-adhesivo de 40" sobre liner de 100" de poliéster.

Imprimible sobre la cara adhesiva lo que confiere una especial protección y resistencia al lavado.

Instrucciones para la transferencia:

-Aplicar entre 150°C-170°C durante aproximadamente 20 segundos a presión media.

200 TRANSPARENTE

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m² |
|---------------------|---------------------|--------|-------|
| SOLVENT03KTFTP10025 | 100cmx 25m.(25m²) | 383,24 | 15,33 |
| SOLVENT03KTFTP15025 | 150cmx 25m.(37,5m²) | 574,87 | 15,33 |

TRANSFER SOLVENTE 150" KEMPRINT 300 BLANCO

Film PVC 100" de espesor incluyendo adhesivo térmico transfer sobre liner 75" de poliéster transparente. Su peculiar suavidad lo hace especialmente apto para su aplicación sobre tejidos.

Recomendaciones:

-Imprimir y cortar silueta, posteriormente aplicar con KEM-TRANSFER, producto diseñado especialmente para asegurar una óptima protección durante su aplicación .

-Lavado a mano o a máquina a máximo de 60°C.

-Planchar por el reverso o colocar un textil protector para evitar contacto directo de la plancha.

-Aplicar entre 150°C-170°C durante aproximadamente 20 segundos a presión media.

300 BLANCO

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m² |
|----------------------|---------------------|--------|-------|
| SOLVENT03KTFBCO05025 | 50cmx 25m.(12,5m²) | 135,26 | 10,82 |
| SOLVENT03KTFBCO15025 | 150cmx 25m.(37,5m²) | 405,79 | 10,82 |



ESPECIAL TRANSPORTADOR PARA TRANSFER CALOR

| Referencia | Tamaño | €/ u | €/ m² |
|---------------------|-------------------|--------|-------|
| SOLVENT03KFILM10025 | 100cmx 25m.(25m²) | 181,67 | 7,27 |

