



EMASER



Digital colour concept

**EQUIPOS AUXILIARES
CORTADORAS Y MESAS DE CORTE
OLLADORAS-SOLDADORAS
DEPURADORES DE OLOR
UNIDADES DE SECADO**

OCTUBRE 2011



Equipos esenciales para cualquier estudio gráfico y taller de rotulación

Es una simple y sencilla solución para asistir en un corte seguro y recto en la gran multitud de materiales usados en la actual industria gráfica y de rotulación.


Este "canto recto" de alta calidad se ha diseñado con aluminio extruido y anonizado para un uso duradero. Artemis se ha diseñado para aplicar presión sobre el material y además para proteger al usuario de los típicos " escapes" de la herramienta de corte.

En su parte inferior está provista de 2 bandas de silicona en toda su longitud para asegurar la fijación y la protección de superficies sensibles.

Una escala dual, métrica (mm) e imperial (pulgadas), está incorporada en la Artemis.

Además en toda su longitud hay un borde de acero inoxidable para evitar el dañado, de la barra de corte Artemis con las cuchillas de corte.

ARTEMIS



Referencia	Tamaño	Long. Corte	Prof. corte	Precio
FTC-ARTEMIS-4000	60mm	615mm	70mm	60,37
FTC-ARTEMIS-4001	100mm	1015mm	70mm	92,28
FTC-ARTEMIS-4002	150mm	1515mm	70mm	131,71
FTC-ARTEMIS-4003	200mm	2015mm	70mm	172,87
FTC-ARTEMIS-4004	250mm	2515mm	70mm	214,03
FTC-ARTEMIS-4005	300mm	3015mm	70mm	255,19

Cortadora manual de uso general. Su resistente y estable base de aluminio anonizado incorpora una estrecha ranura, que en el momento de realizar el corte, permite un corte seguro y alineado en su longitud total.

El sistema de fijación de Kronos, está especialmente diseñado para permitirle aceptar materiales más largos que el propio equipo.

Disponibile en 6 tamaños standard desde 60cm (24"9 hasta 300cm (120").

Usa el mismo cabezal de corte que los modelos EUROPA y EUROPA PRO.

Junto con el equipo siempre se entrega con 100 unidades de cuchillas de uso standard y 2 unidades de cuchillas especiales para acrílicos (metacrilatos, etc) y 2 cuchillas circulares de 45mm de diámetro para textiles.

Kronos puede ser usado como una cortadora de sobremesa o puede adaptarse a un "stand" (sistema de patas) de manera opcional.

KRONOS



Referencia	Tamaño	Long. Corte	Prof. corte	Precio
FTC-KRONOS-4030	755mm (30")	600mm (24")	280mm	650,33
FTC-KRONOS-4031	1155mm (46")	1000mm (40")	280mm	757,34
FTC-KRONOS-4032	1655mm (65")	1500mm (60")	280mm	880,82
FTC-KRONOS-4033	2155mm (85")	2000mm (80")	280mm	1012,54
FTC-KRONOS-4034	2655mm (105")	2500mm (100")	280mm	1144,25
FTC-KRONOS-4035	3155mm (124")	3000mm (120")	280mm	1275,96

CORTADORAS DE GRAN FORMATO



APOLLO

El sistema de corte vertical Apollo, está diseñado para cortar de forma limpia, precisa y silenciosa, a un precio muy económico y competitivo. Presenta un sistema de abrazaderas que permite trabajar con diversas longitudes de material y de hasta 13mm de espesor.



PRECIO: 2.248€

EUROPA El sistema de corte Europa, comprende un número de productos que interactuando juntos ofrecen un alto nivel de versatilidad y gran precisión a un nivel de precio sin competencia. El cabezal de corte (común a todos nuestros sistemas de corte) incluye un sistema de cartucho magnético que acepta cuchillas standard de mercado, así como una cuchilla circular de 45mm incluida como accesorio standard.

Desglose de los partes del sistema de corte Europa:

Barras de corte Europa: Está disponible a su elección 2 barras de corte distintas, ambas en varias medidas. El modelo **Europa** está compuesta por una barra extremadamente ligera con una extrusión simple que permite el corte de materiales hasta 5m. por el contrario el modelo **Europa Pro**, aparentemente idéntica a la anterior, está hecha mediante dos extrusiones para mejorar su precisión (precisión: 2mm)



Elevadores Europa: Añadiendo este par de elevadores nos permitirá subir y bajar cualquiera de las dos cortadoras (Europa y/o Europa Pro), fijando el material para poder hacer cualquier corte con una sola mano.



Europa Base de Trabajo: Esta base de aluminio incorpora una ranura de corte para esconder la punta de la cuchilla. Además una banda insertada de silicona en su interior nos ayudará a sujetarla y lleva también una acurada escala en mm. Esta base de trabajo puede incorporarse a cualquier mesa o a nuestra mesa de trabajo Europa, El sistema de montaje permite a la base ser ajustada para su corte recto.



Europa Mesa de Trabajo: La extrusión de aluminio usada en esta mesa de trabajo ha sido diseñada para optimizar la relación peso-resistencia, resultando así un sistema que es significativamente más económico que otros sistemas con perfiles de aluminio.

Cabezales de corte TRIMALCO:

- 1- Cuchilla circular para textiles
- 2- Cuchilla para acrílicos
- 3- Cuchilla de uso general



Referencia	Tamaño	Long. Corte	Prof. mesa	Altura mesa	Precio
FTC-EUROPA-4010	770mm	600mm	-	-	403,36
FTC-EUROPA-4011	1170mm	1000mm	-	-	444,53
FTC-EUROPA-4012	1670mm	1500mm	-	-	493,92
FTC-EUROPA-4013	2170mm	2000mm	-	-	543,31
FTC-EUROPA-4014	2670mm	2500mm	-	-	592,70
FTC-EUROPA-4015	3170mm	3000mm	-	-	642,09
FTC-EUROPA-4016	3670mm	3500mm	-	-	814,97
FTC-EUROPA-4017	4170mm	4000mm	-	-	864,36
FTC-EUROPA-4018	4670mm	4500mm	-	-	913,75
FTC-EUROPA-4019	5170mm	5000mm	-	-	963,14
FTC-EUROPAPRO-4024	2670mm	2500mm	-	-	864,36
FTC-EUROPAPRO-4025	3170mm	3000mm	-	-	963,14
FTC-EUROPAPRO-4026	3670mm	3500mm	-	-	1061,93
FTC-EUROPABASE-4061	1170mm	1000mm			131,71
FTC-EUROPABASE-4062	1670mm	1500mm	-	-	189,34
FTC-EUROPABASE-4063	2170mm	2000mm	-	-	255,19
FTC-EUROPABASE-4064	2670mm	2500mm	-	-	312,82
FTC-EUROPABASE-4065	3170mm	3000mm	-	-	370,44
FTC-EUROPABASE-4066	3670mm	3500mm	-	-	428,06
FTC-EUROPABASE-4067	4170mm	4000mm	-	-	493,92
FTC-EUROPABASE-4068	4670mm	4500mm	-	-	551,54
FTC-EUROPABASE-4069	5170mm	5000mm	-	-	609,17
FTC-EUROPAMESA-4091	-	1000mm	950mm	910mm	452,76
FTC-EUROPAMESA-4092	-	1500mm	950mm	910mm	502,15
FTC-EUROPAMESA-4093	-	2000mm	950mm	910mm	724,42
FTC-EUROPAMESA-4094	-	2500mm	"	"	773,81
FTC-EUROPAMESA-4095	-	3000mm	"	"	823,20
FTC-EUROPAMESA-4096	-	3500mm	"	"	1045,46
FTC-EUROPAMESA-4097	-	4000mm	"	"	1094,86
FTC-EUROPAMESA-4098	-	4500mm	"	"	1144,25
FTC-EUROPAMESA-4099	-	5000mm	"	"	1366,51

DEPURADORES DE OLOR *Duster* (Carbono Activo)

Duster 1000 FC

Electricidad	1/2 HP, 1.0-10A; Motor 220V; Velocidad variable
Monitor de Filtro	Digital
Construcción	Moldeado polietileno, resistente a los impactos
Peso	32Kg
Nivel Sonido	a 68 db
Garantía	5 años, filtros no incluidos
Filtros	Filtro de polvo (406x460x50mm), ref. 11706, 2ud.
	Filtro admisión (406x460x100mm), ref. 11202, 2ud.
	Filtro carbono (406x460x76mm), ref. 11303, 2ud.
Capacidad Absorción	Hasta 100m ²



DUSTER 1000 FC	3.100 €
FILTRO 11303 (2 UDS.)	240 €
FILTRO 11202 (2UDS.)	130 €
FILTRO 11706 (2UDS.)	11 €
Saco 25Kg Carbono Activo	168,78 €

Salida de aire limpio



Entrada de aire sucio

Duster 2000 FC



Electricidad	1HP, 1.0-10.5A; Motor 220V; Velocidad variable
Monitor de Filtro	Digital
Construcción	Moldeado polietileno, resistente a los impactos
Peso	45,9Kg
Nivel Sonido	a 72 db
Garantía	5 años, filtros no incluidos
Filtros	Filtro de polvo (406x915x50mm), ref. 11702, 2ud.
	Filtro admisión (406x915x100mm), ref. 11203, 2ud.
	Filtro carbono (406x915x76mm), ref. 11404, 2ud.
Capacidad Absorción	Hasta 250m ²



DUSTER 2000 FC	5.186 €
FUME PRO	475 €
FILTRO 11404 (2UDS.)	275 €
FILTRO 11203 (2UDS.)	160 €
FILTRO 11702 (2UDS.)	25 €
Saco 25Kg Carbono Activo	168,78 €

MÁQUINA DE OLLAOS

NUEVO SISTEMA OLLAOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA GRAN FORMATO

-Ollaos de plástico 12mm transparentes, con protección UV, prácticamente invisibles y ensayados hasta una tensión de 158,58Kg por ollaos. Disponibilidad de accesorios y útiles para otros diámetros de ollaos.



Máquina Manual (2 pasos)

Primero se hace el agujero con la máquina.

Una vez realizado el agujero, y sin necesidad de cambiar de útiles, se coloca el ollaos y se cierra. Muy fácil de utilizar.

Diámetro del ollaos 12mm
Permite trabajar con cualquier tipo de textil sin problemas

PRECIO: 214€



Máquina Manual (1 paso)

En un solo movimiento corta el soporte y coloca el ollaos.

Muy fácil de utilizar.

Permite regular la presión del cierre del ollaos.

No es adecuada para trabajar con textiles en general, aunque algunos funcionan correctamente. Tenemos 2 versiones, una portable y otra para fijar en mesa.

Diámetro standard del ollaos 12mm

Consultar otras medidas de ollaos

PRECIO: 214€

Máquina Neumática de Sobremesa.

No necesita conexión eléctrica, si requiere conexión de aire comprimido.

Funcionamiento con pedal, deja las dos manos libres.

Permite perforar el tejido y colocar el ollaos en un solo movimiento.

Muy fácil de utilizar.

Permite trabajar con algunos tejidos por tanto ofrecemos la posibilidad de probar su tejido y encontrar un equipo adecuado para él si este no fuese bien.

Se divide en dos equipos según el modo de accionamiento, la primera es de accionamiento Manual y la segunda es con Pedal.

Diámetro standard 12 mm (consultar otros diámetros)



Accionamiento Manual



Accionamiento a pedal

PRECIOS

Sin ruedas: 1078,65€

Con ruedas: 1206,00€

PRECIO: 1348,20€

Peso: 14Kg

Profundidad: 30cm.

Anchura: 11,5cm.

Altura: 38cm.

Presión: 6Bars.



PRECIO: 5.130€

Peso: 145Kg
Profundidad: 70cm.
Anchura: 90cm.
Altura: 153cm

Máquina automática de ollaos

Tiene dos depósitos, uno para los ollaos y el otro para las arandelas.

Funcionamiento con pedal, deja ambas manos libres. Máquina completamente automática, funciona a 220V monofásico.

Este modelo alimenta ollaos y arandelas en una sola acción, cortando el material al mismo tiempo que coloca.

Necesita conexión neumática para alimentar las arandelas.

Para mejorar la precisión de la colocación se puede instalar un puntero láser opcional.

El funcionamiento eléctrico hace que sea muy silenciosa.

Tiene anillo de seguridad y pantalla de protección para las boquillas.

Diámetro standard del ollaos 12mm. Consultar diámetros. Hay una versión con ruedas (foto izquierda) y otra versión con la mesa de trabajo (foto derecha)



PRECIO: 9.435,60€

OLLAOS PLÁSTICO TRANSPARENTES

PRECIO 1000 (ollaos + arandelas): 63,82€



ACCESORIOS MÁQUINA DE OLLAOS

REFUERZO PARA LONAS

- Cinta autoadhesiva para refuerzo de lonas. Evita soldar o coser los bordes.
- La máxima adherencia del adhesivo se obtiene 24 horas después de la colocación.
- Medidas/ Sizes: 50mmx20m. Presentación caja de 5 rollos.
- Color/ Colour: Blanco/ White.

PRECIO: 141,50€ (1,41€/m.l.)



CINTA DOBLE CARA

- Cinta de doble cara con gran poder de adherencia. Evita soldar o coser los bordes.
- La máxima adherencia del adhesivo se obtiene 24 horas después de la colocación.
- Medidas/ Sizes: 25mmx25m.
40mmx25m.
- Presentación caja de 5 rollos.
- Color/ Colour: Blanco/ White.

PRECIO 25mm: 141,50€
PRECIO 40mm: 221,76€



TRIAC S: SOLDADORA MANUAL

Tensión	V 42, 100, 120, 200, 230
Consumo Potencia	W 1000, 1400, 1600, 1400, 1600
Frecuencia	Hz 50/60
Temperatura	C° (F°) 20-700 (68-1282) controlada sin escala
Caudal de aire	l/m. máx. 230
Presión estática	Pa ca.3000 (30mbar) después de 24h. de servicio
Nivel de emisión	LDA (dB) 65
Tamaño	340x90mm, mango 56 o
Peso	kg(lbs) 1.3(2.8) con 3m de cable
Símbolo de prueba	Certificado CCA



PRECIO: 580,50€

UNIPLAN: SOLDADORA PROFESIONAL

Máquina especialmente concebida para el soldado por chorro de aire caliente de lonas por superposición. Capaz de procesar desde 20mm hasta 30mm de superposición. Para todo tipo de banners, films, excepto banner de PVC-P, válido para soldado de lonas de camión, tiendas, industria de la construcción piscinas, lonas publicitarias, etc...

Temperatura: 20-620°C

Velocidad: 0,5-6m/min. variable

Fuerza del aire: máx. 300l/min. 50-100% variable

Ruido: LpA 67 (dB)

Dimensiones: 420x270x215mm

Peso: 12kg.



PRECIO: 4.022,40€

VARIANT T1: SOLDADORA PROFESIONAL

Por su velocidad de trabajo (18m/min), diseño compacto y delgado, ofrece la mejor visión de la soldadura desde cualquier ángulo.

Manejo ergonómico y sencillo para su uso cotidiano. (concepto "e-Drive" de Leister)

Dispositivo elevador de funcionamiento suave para un posicionamiento preciso.

Temperatura: 100-620°C

Velocidad: 1.5m-18m/min

Area del caudal del aire: 40-100% variable

Ancho Soldadura: 20mm o 40mm



Dimensiones: 420x270x190mm

Peso: 22kg. (sin cable de 1,5m)



PRECIO: 6.393,76€

ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SOLDADURA

	<p>Rodillo de presión de un brazo de 40mm con cojinete de bolas (silicona)</p> <p style="text-align: right;">PRECIO: 65€</p>
	<p>Rodillo de presión 28mm (silicona)</p> <p style="text-align: right;">PRECIO: 58€</p>

UNIDAD DE SECADO POR INFRAROJOS para PLOTTER GRAN FORMATO



Cuando se combina un modo rápido de impresión con soportes brillantes o de mayor tiempo de secado y una unidad automática de enrollado de la impresión, es cuando la unidad de secado se hace más útil y necesaria.

La unidad de secado por infrarojos secará de forma uniforme la superficie de impresión, sin circulación de aire ni cambios de colorimetría, mejorando el nivel de productividad.

Los secadores Mutoh de Infrarojos están disponibles en los siguientes anchos:

-Unidad de 72" (1835mm) y 5,2 A. máximo

PRECIO: 1680€

-Unidad de 90" (2286mm) y 7,1 A. máximo

PRECIO: 2315€

-Unidad de 108" (2750mm) y 8,2 A. máximo

PRECIO: 2800€

En caso de necesidad pueden montarse en un mismo stand dos unidades de secado para aumentar la velocidad de secado.

PRECIO stand secador: 590€



CORTADORES TÉRMICOS PARA TEXTILES

CORTADOR TÉRMICO HSG-O

Herramienta manual para el corte térmico de tejidos sintéticos, cuerdas, cintas, lonas, etc.

Corta y termo-solda los extremos para evitar deshilado. La cuchilla alcanza el calor necesario en 6-8 segundos aproximadamente.

Para evitar el sobrecalentamiento del aparato usar con intermitencia.

Voltage: 230-V50Hz

Potencia: 60W

Intermitencia operación: 1/4min.

Cable: 2m

Peso: 1,0 Kg



PRECIO: 132,60€

CORTADOR TÉRMICO HSG-1-VW

El modelo HSG-1-VW está ideado para realizar cortes pequeños y medios, de manera continua y en trabajos con materiales delicados. Una vez selecciona una temperatura se mantendrá constante gracias al sistema de alta precisión de control de temperatura, evitando que el material del trabajo sufra quemaduras, o resultados indeseados.

Voltage: 230-V50Hz

Potencia: 160W

Temperatura Cuchilla: 600°C

Dimensiones: 155x220x105mm

Tiempo de calentamiento: 6/8segs.

Cable: 2m

Peso: 4 Kg



PRECIO: 1.190€

CORTADOR TÉRMICO HSG-03-VW

Herramienta de gran alcance para cortar medias y grandes tirajes de tejidos sintéticos.

-Corta y termosolda los bordes de tejidos sintéticos, tales como cuerdas, cintas, lonas etc.

-Mediante el regulador se puede seleccionar la temperatura adecuada para cada trabajo.

Voltage: 230-V50Hz

Potencia: 250W

Temperatura: 600°C

Dimensiones: 155x220x105mm

Cable: 2m

Peso: 6,2 Kg



PRECIO: 1.700€

CORTADORES TÉRMICOS PARA TEXTILES

CORTADOR TÉRMICO HSG-3-VW

El modelo HSG-3-VW está ideado para realizar cortes en grandes tiradas y de manera continua y en trabajos con materiales finos o delicados. Está provista de una resistencia de la máxima calidad que le permite trabajar de manera continua y a la vez regular la temperatura a la mitad de la operación, sin que eso afecte al rendimiento de su trabajo.

Voltage: 230-V50Hz

Potencia: 500W

Temperatura Cuchilla: 600°C

Dimensiones: 300x185x170mm

Tiempo de calentamiento: 6/8segs.

Cable: 2m

Peso: 13 Kg



PRECIO: 2.465€

CUCHILLAS APTAS PARA ESTOS MODELOS



Indicada para cortes en RECTO.

PRECIO: 33,40€



Indicada para cortes CURVADOS Y CON FORMAS.

PRECIO: 46,00€



Indicada para cortes en forma de AGUJERO REDONDO 3 - 10mm.

PRECIO: 190€